

ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA



FREGADORAS



CONDUCTOR A PIE

<p>Fregadora Byte</p> 	<p>Fregadora eléctrica y eléctrica a cable de operario a pie, tracción semi automática y mecánica, bajada y subida de la boquilla de aspiración Interruptor de cepillos y aspiración independientes.</p>
<p>Fregadora Go</p> 	<p>Fregadora eléctrica y eléctrica a cable de operario a pie, tracción semi automática y mecánica, bajada y subida de la boquilla de aspiración y de los cepillos, interruptor de cepillos y aspiración independientes.</p>
<p>Fregadora Mark I</p> 	<p>Fregadora eléctrica a batería de operario a pie, tracción electrónica, depósito fabricado en polietileno inyectado, bajada y subida manual de la boquilla de aspiración, bajada y subida manual de los cepillos, interruptor de cepillos y aspiración independientes, manillar tracción avance y retroceso electrónico.</p>
<p>Fregadora Mark II</p> 	<p>Fregadora eléctrica a baterías de operario a pie, tracción semi electrónica, depósito fabricado en polietileno inyectado, bajada y subida manual de la boquilla de aspiración, bajada y subida manual de los cepillos, interruptor de cepillos y aspiración independientes, manillar tracción avance y retroceso electrónico.</p>

CONDUCTOR A BORDO

<p>Fregadora Drive T</p> 	<p>Fregadora eléctrica a baterías de operario a bordo, chasis de acero de 8 mm, tracción electrónica, depósito fabricado en polietileno inyectado, conducción por dirección de volante, 1 motor de aspiración de 600 W, 1 motor de tracción de 900 W, 2 motores 600 W, dispositivo acústico de seguridad y luz giratoria.</p>
<p>Fregadora Elan</p> 	<p>Fregadora eléctrica a baterías de operario a bordo, chasis de acero de 8 mm, tracción electrónica, depósito fabricado en polietileno inyectado, conducción por dirección de volante, 1 motor de aspiración de 500 W, 1 motor de tracción de 400 W, 2 motores de cepillos de 380 o 600 W, dispositivo acústico de seguridad y luz giratoria.</p>
<p>Fregadora Jumbo</p> 	<p>Fregadora eléctrica a baterías de operario a bordo, chasis de acero de 8 mm, tracción electrónica, bajada y subida electrónica de la boquilla de aspiración, bajada y subida electrónica de los cepillos, depósito fabricado en polietileno inyectado, interruptor de cepillos y aspiración independientes.</p>
<p>Fregadora Metro</p> 	<p>Fregadora eléctrica a baterías de operario a bordo, chasis de acero de 8 mm, tracción electrónica, depósito fabricado en polietileno inyectado, conducción por dirección de volante, 2 motores de aspiración de 800 W, 2 potentes motores de tracción trasera y 3 motores de cepillos de 500 W.</p>

CONDUCTOR A BORDO CON PRE-BARRIDO


<p>Fregadora Jumbo</p> 	<p>Fregadora eléctrica a baterías de operario a bordo, chasis de acero de 8 mm, tracción electrónica, bajada y subida electrónica de la boquilla de aspiración, bajada y subida electrónica de los cepillos, depósito fabricado en polietileno inyectado, interruptor de cepillos y aspiración independientes.</p>
<p>Fregadora Metro</p> 	<p>Fregadora eléctrica a baterías de operario a bordo, chasis de acero de 8 mm, tracción electrónica, depósito fabricado en polietileno inyectado, conducción por dirección de volante, 2 motores de aspiración de 800 W, 2 potentes motores de tracción trasera y 3 motores de cepillos de 500 W.</p>

BARREDORAS




CONDUCTOR A PIE

<p>Barredora Alfa</p> 	<p>Motor gasolina Honda, arranque manual, motor eléctrico 12V/250W - Norma IP 22, arranque eléctrico, depósito de recogida en plástico. Control manual de bajada del cepillo lateral</p>
<p>Barredora Brava</p> 	<p>Motor gasolina Honda, arranque manual. Motor eléctrico 12V/250W - Norma IP 22, arranque eléctrico, depósito de recogida en ABS. Control mecánico de para suelos mojados.</p>
<p>Barredora R 700</p> 	<p>Motor gasolina Honda, arranque eléctrico. 2 motores eléctricos 12V - Norma IP 22, arranque eléctrico, reloj cuenta horas, indicador de carga de batería, aspiración sobre cepillo lateral.</p>



CONDUCTOR A BORDO (BATERÍA)

<p>Barredora Atom SA</p> 	<p>Motor gasolina Honda GX, arranque eléctrico, 3 motores eléctricos 24V/900W - Norma IP 22, arranque eléctrico, indicador de carga de batería, luz giratoria, dispositivo de seguridad para el arranque, aspiración sobre cepillo lateral.</p>
---	---




CONDUCTOR A BORDO (DESCARGA HIDRÁULICA GASOLINA)

<p>Barredora Boxer</p> 	<p>Descarga hidráulica del contenedor de residuos, motor gasolina Honda, diésel lombardini, motor eléctrico 48V 4.500 W, luz giratoria, aspiración sobre cepillo lateral.</p>
<p>Barredora Otto</p> 	<p>Descarga hidráulica del contenedor de residuos, motor gasolina Honda, diésel Lombardini, 1 motor eléctrico 36V - Norma IP 22, luz giratoria, aspiración sobre cepillo lateral.</p>
<p>Barredora R Mille</p> 	<p>Descarga hidráulica del contenedor de residuos, motor gasolina Honda, diésel Lombardini, motor eléctrico 48V, luz giratoria, aspiración sobre cepillo lateral.</p>

CONDUCTOR A BORDO (DESCARGA HIDRÁULICA DIÉSEL)


<p>Barredora Duemila</p> 	<p>Descarga hidráulica del contenedor de residuos, motor 4 cilindros diésel Lombardini gasolina Ford, motor eléctrico 48 V, luz giratoria, aspiración sobre cepillo lateral.</p>
<p>Barredora Nove</p> 	<p>Descarga hidráulica del contenedor de residuos, motor diésel Lombardini 2 cilindros, 3 motores eléctrico 36V - Norma IP 22, luz giratoria, aspiración sobre cepillo lateral.</p>

BARREDORAS VIALES


<p>Barredora Duemila</p> 	<p>Descarga hidráulica del contenedor de residuos, Motor 4 cilindros diésel Lombardini gasolina Ford, motor eléctrico 48 V, luz giratoria, aspiración sobre cepillo lateral.</p>
<p>Barredora Patrol</p> 	<p>Descarga hidráulica del contenedor de residuos, motor cuatro cilindros diésel Kubota 34 hp, motor refrigerado a líquido, recogida de los escombros por aspiración directa, cabina con puertas, transmisión mediante motor hidrostático.</p>
<p>Barredora Ronda</p> 	<p>Descarga hidráulica del contenedor de residuos, motor tres cilindros diésel Kubota 26 hp 1.123cc, motor tres cilindros diésel Lombardini, motor refrigerado a líquido, recogida de los escombros por aspiración.</p>

FREGADORAS PARA ESCALERAS MECÁNICAS


ASPIRADORES

Aspiradores	
Aspiradores RCM 	<p>Aspiradores profesionales de polvo y líquido (202 S sólo polvo). Depósito resistente a las sustancias químicas y a las altas temperaturas. Filtro de poliéster lavable y bolsa de papel.</p> <p>Kit completo de aspiración diámetro 36 mm (202 S - 215) y diámetro 40 mm (629 M - 640 M)</p>


LAVAMOQUETAS Y TAPICERÍAS

Lavamoquetas y Tapicerías 	<p>Lavamoquetas y tapicerías profesionales completos, para la limpieza de todo tipo de superficies, duras y blandas como suelos, moquetas y tapicerías.</p> <p>Deposito en acero inoxidable. Deposito interno para producto químico, extraíble fácilmente para un rápido llenado y limpieza de este. Bomba de inyección de doble membrana, con motor estanco y autoventilado.</p>
---	---


HIDROLIMPIADORAS

Hidrolimpiadoras 	<p>Manejable y fácil de transportar gracias a las dos ruedas traseras, esta máquina se presenta en posición vertical para optimizar, además de las prestaciones y consumos, también el espacio. La máquina es funcional, estéticamente agradable y se presta a cualquier aplicación.</p> <p>Incorpora porta-accesorios integrados para lanza y pistola. Mando a distancia paro-total (TST) que para la máquina cuando se cierra la pistola, con el consiguiente ahorro energético.</p> <p>Motor eléctrico con protección térmica.</p>
---	---

ROTATIVAS

<p>Rotativas</p>  A compact, red and white floor buffer machine with a white tank and a red handle.	<p>119 máquina compacta de grandes prestaciones, perfectamente dimensionada, es ideal para las necesidades de un equipo profesional de limpieza pero que al mismo tiempo se trata de un producto ligero y de fácil utilización. La RCM 33 es la máquina adecuada para el mantenimiento de pequeños pisos y para zonas con obstáculos.</p>
---	---

FREGADORA PARA ESCALERAS

<p>Fregadora Escaleras</p>  A blue and silver step ladder floor buffer machine with a long handle.	<p>Disponible en dos tamaños de 350 mm o 550 mm. La máquina puede utilizar dos cabezales de diferentes dimensiones para la limpieza. Fácil manejo y sin necesidad de desmontaje.</p>
--	--